

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
участок водоканал «Дальнегорский» лаборатория
Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л 000089.09.08 от 22.09.2008г.
Юридический адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12
Адрес лаборатории: 692443 г.Дальнегорск, Пр. 50 лет Октября, 324-а, тел.3-66-96

Отчет об испытаниях № 11 от «24» января 2025г.

Цель отборов: плановые исследования по Программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Кавалерово на 2024-2029 годы.

Упаковка: в маркированные стерильные стеклянные емкости

Условия доставки: автотранспортом

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1018-01 «Санитарно – микробиологический анализ питьевой воды»,

МУК 4.2.1884-04 «Санитарно – микробиологический и санитарно – паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Результаты микробиологических испытаний питьевой воды

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен ные коли- формные бактерии КОЕ/100 см ³	E.coli КОЕ/10 0 см ³
1	2	3	4	5
Галерейный водозабор «Горнореченский»				
галерейный водозабор "Горнореченский" (исходная вода)	13.01.25	-	0	0
насосная станция I-го подъема (перед пода-чей в сеть) Горнореченский п, Советская ул, дом 18, корпус А, насосная I подъема галерейного водозабора "Горнореченский"	09.01.25	2	0	0
	13.01.25	0	0	0
	20.01.25	0	0	0
Горнореченский п, Строительная ул, дом 32, корпус 2, водоочистная станция "Поселковая" галерейного водозабора "Горнореченский"	09.01.25	0	0	0
	13.01.25	0	0	0
	20.01.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Горнореченский п, Сенотрусова ул, дом 4	13.01.25	0	0	0
Горнореченский п, Шоссейная ул, дом 9	13.01.25	0	0	0
пгт Кавалерово				
Распределительная сеть				
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Больничная ул, дом 22	15.01.25	4	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Пионерская ул, дом 26	15.01.25	0	0	0
Кавалеровский, Кавалерово пгт, Первомайская ул, дом 9	15.01.25	2	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Видовая ул, дом 5	15.01.25	0	0	0

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см³ воды	Обобщен- ные коли- формные бактерии КОЕ/ 100 см³	E.coli КОЕ/ 100 см³
1	2	3	4	5
пгт Хрустальный				
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Кедровая ул, дом 14	15.01.25	4	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Верхняя ул, дом 3	15.01.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 25	15.01.25	5	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 87	15.01.25	5	0	0
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР				
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	13.01.25	-	0	0
Рудный п, Партизанская ул, дом 41, корпус А, Водоочистная станция" Парковая" галерейного водозабора "Парковый"	09.01.25	0	1	1
	13.01.25	0	0	0
	20.01.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 12	13.01.25	0	0	0
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 84	13.01.25	0	0	0
Скважинный водозабор с.Устиновка				
скважинный водозабор(исходная вода)	13.01.25	-	0	0
насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	09.01.25	1	0	0
	13.01.25	0	0	0
	20.01.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Центральная, 12- колонка	13.01.25	1	0	0
Скважинный водозабор с.Зеркальное				
скважинный водозабор с.Зеркальное (исходная вода)	13.01.25	-	1	1
насосная станция с. Зеркальное (перед подачей в сеть)	09.01.25	0	4	4
	13.01.25	0	0	0
	20.01.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Лазо, 4-колонка	13.01.25	0	0	0
ул.Мира, 9-колонка	13.01.25	0	0	0
Нормативы исходной воды (СанПиН 1.2.3685-21)		-	не более 1000	не более 100
Нормативы перед подачей в сеть и в распределительной сети(СанПиН 1.2.3685-21)		не более 50	отсут.	отсут.

Заведующий лабораторией

Маша

Т.В.Шайбакова

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
участок водоканал «Дальнегорский» лаборатория
Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л 000089.09.08 от 22.09.2008г.
Юридический адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12
Адрес лаборатории: 692443 г.Дальнегорск, Пр. 50 лет Октября, 324-а, тел.3-66-96

Отчет об испытаниях № 33 от «21» февраля 2025г.

Цель отборов: плановые исследования по Программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Кавалерово на 2024-2029 годы.

Упаковка: в маркированные стерильные стеклянные емкости

Условия доставки: автотранспортом

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1884-04 «Санитарно – микробиологический и санитарно – паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Результаты микробиологических испытаний питьевой воды

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен ные коли- формные бактерии КОЕ/100 см ³	E.coli КОЕ/1 00 см ³
1	2	3	4	5
Галерейный водозабор «Горнореченский»				
галерейный водозабор "Горнореченский" (исходная вода)	12.02.25	-	0	0
насосная станция I-го подъема (перед пода-чей в сеть) Горнореченский п, Советская ул, дом 18, корпус А, насосная I подъема галерейного водозабора "Горнореченский"	✓ 05.02.25	0	0	0
	✓ 12.02.25	0	0	0
	✓ 18.02.25	0	0	0
	✓ 25.02.25	0	0	0
Горнореченский п, Строительная ул, дом 32, корпус 2, водоочистная станция "Поселковая" галерейного водозабора "Горнореченский"	✓ 05.02.25	0	0	0
	✓ 12.02.25	6	0	0
	✓ 18.02.25	0	0	0
	✓ 25.02.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Горнореченский п, Сенотрусова ул, дом 4	✓ 12.02.25	0	0	0
Горнореченский п, Шоссейная ул, дом 9	✓ 12.02.25	0	0	0
пгт Кавалерово				
Распределительная сеть				
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Больничная ул, дом 22	✓ 19.02.25	0	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Пионерская ул, дом 26	✓ 19.02.25	0	0	0
Кавалеровский, Кавалерово пгт, Первомайская ул, дом 9	✓ 19.02.25	0	0	0

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен- ные коли- формные бактерии КОЕ/ 100 см ³	E.coli КОЕ/ 100 см ³
1	2	3	4	5
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Видовая ул, дом 5	19.02.25	0	0	0
пгт Хрустальный				
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Кедровая ул, дом 14	✓ 19.02.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Верхняя ул, дом 3	✓ 19.02.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 25	✓ 19.02.25	2	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 87	✓ 19.02.25	0	0	0
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР				
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	12.02.25	-	0	0
Рудный п, Партизанская ул, дом 41, корпус А, Водочистная станция" Парковая" галерейного водозабора "Парковый"	✓ 05.02.25	0	0	0
	✓ 12.02.25	3	0	0
	✓ 18.02.25	0	0	0
	✓ 25.02.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 12	✓ 12.02.25	0	0	0
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 84	✓ 12.02.25	4	0	0
Скважинный водозабор с.Устиновка				
скважинный водозабор(исходная вода)	12.02.25	-	0	0
насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	✓ 05.02.25	0	0	0
	✓ 12.02.25	0	0	0
	✓ 18.02.25	0	0	0
	✓ 25.02.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Центральная, 12- колонка	✓ 12.02.25	0	0	0
Скважинный водозабор с.Зеркальное				
скважинный водозабор с.Зеркальное (исходная вода)	12.02.25	-	0	0
насосная станция с. Зеркальное (перед подачей в сеть)	✓ 05.02.25	0	0	0
	✓ 12.02.25	0	0	0
	✓ 18.02.25	0	0	0
	✓ 25.02.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Лазо, 4-колонка	✓ 12.02.25	0	0	0
ул.Мира, 9-колонка	✓ 12.02.25	0	0	0
Нормативы исходной воды (СанПиН 1.2.3685-21)		-	не более 1000	не более 100
Нормативы перед подачей в сеть и в распределительной сети(СанПиН 1.2.3685-21)		не более 50	отсут.	отсут.

Заведующий лабораторией

Майя

Т.В.Шайбакова

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
участок водоканал «Дальнегорский» лаборатория
Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л 000089.09.08 от 22.09.2008г.
Юридический адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12
Адрес лаборатории: 692443 г.Дальнегорск, Пр. 50 лет Октября, 324-а, тел.3-66-96

Отчет об испытаниях № 57 от «28» марта 2025г.

Цель отборов: плановые исследования по Программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Кавалерова на 2024-2029 годы.

Упаковка: в маркированные стерильные стеклянные емкости

Условия доставки: автотранспортом

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1884-04 «Санитарно – микробиологический и санитарно – паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Результаты микробиологических испытаний питьевой воды

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КOE/ см ³ воды	Обобщен ные коли- формные бактерии КOE/100 см ³	E.coli КOE/1 00 см ³
1	2	3	4	5
Галерейный водозабор «Горнореченский»				
галерейный водозабор "Горнореченский" (исходная вода)	12.03.25	-	0	0
насосная станция 1-го подъема (перед подачей в сеть) Горнореченский п, Советская ул, дом 18, корпус А, насосная I подъема галерейного водозабора "Горнореченский"	03.03.25	0	0	0
	12.03.25	0	0	0
	18.03.25	0	0	0
	24.03.25	0	0	0
	26.03.25	0	0	0
Горнореченский п, Строительная ул, дом 32, корпус 2, водоочистная станция "Поселковая" галерейного водозабора "Горнореченский"	03.03.25	0	0	0
	12.03.25	2	0	0
	18.03.25	0	0	0
	24.03.25	0	0	0
	26.03.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Горнореченский п, Сенотрусова ул, дом 4	12.03.25	1	0	0
Горнореченский п, Шоссейная ул, дом 9	12.03.25	2	0	0
пгт Кавалерovo				
Распределительная сеть				
Кавалеровский МО, Кавалерovo пгт, Больничная ул, дом 22	20.03.25	7	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерovo пгт, Пионерская ул, дом 26	20.03.25	1	0	0

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен- ные коли- формные бактерии КОЕ/ 100 см ³	E.coli КОЕ/ 100 см ³
1	2	3	4	5
Кавалеровский, Кавалерово пгт, Первомайская ул, дом 9	20.03.25	3	10	10
	24.03.25	0	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Видовая ул, дом 5	20.03.25	11	0	0
пгт Хрустальный				
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Кедровая ул, дом 14	20.03.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Верхняя ул, дом 3	20.03.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 25	20.03.25	1	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 87	20.03.25	13	2	2
	24.03.25	0	0	0
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР				
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	12.03.25	-	0	0
Рудный п, Партизанская ул, дом 41, корпус А, Водоочистная станция " Парковая" галерейного водозабора "Парковый"	03.03.25	0	0	0
	12.03.25	0	0	0
	18.03.25	2	0	0
	24.03.25	3	0	0
	26.03.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 12	12.03.25	0	0	0
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 84	12.03.25	0	0	0
Скважинный водозабор с.Устиновка				
скважинный водозабор(исходная вода)	12.03.25	-	0	0
насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	03.03.25	0	0	0
	12.03.25	1	0	0
	18.03.25	0	0	0
	24.03.25	0	0	0
	26.03.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Центральная,12- колонка	12.03.25	0	0	0
Скважинный водозабор с.Зеркальное				
скважинный водозабор с.Зеркальное (исходная вода)	12.03.25	-	0	0
насосная станция с. Зеркальное (перед подачей в сеть)	03.03.25	1	0	0
	12.03.25	3	0	0
	18.03.25	0	0	0
	24.03.25	0	0	0
	26.03.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Лазо,4-колонка	12.03.25	0	0	0
ул.Мира,9-колонка	12.03.25	0	0	0
Нормативы исходной воды (СанПиН 1.2.3685-21)		-	не более 1000	не более 100
Нормативы перед подачей в сеть и в распределительной сети(СанПиН 1.2.3685-21)		не более 50	отсут.	отсут.

Заведующий лабораторией

Мещеряков

Т.В.Шайбакова

КГУП «Примтеплоэнерго» Дальнегорский филиал
участок водоканал «Дальнегорский» лаборатория
Лицензия №25.ПЦ.01.001.Л 000089.09.08 от 22.09.2008г.
Юридический адрес: 690089, г.Владивосток, ул.Героев Варяга, д.12
Адрес лаборатории: 692443 г.Дальнегорск, Пр. 50 лет Октября, 324-а, тел.3-66-96

Отчет об испытаниях № 80 от 28 апреля 2025г.

Цель отборов: плановые исследования по Программе работ по производственному контролю качества воды в централизованных системах хозяйственно-питьевого водоснабжения п.Кавалерово на 2024-2029 годы.

Упаковка: в маркированные стерильные стеклянные емкости

Условия доставки: автотранспортом

НД на методы отбора проб:

ГОСТ Р 59024-2020 «Вода. Общие требования к отбору проб»

ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа»

НД на методы испытаний:

МУК 4.2.1884-04 «Санитарно – микробиологический и санитарно – паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов»

НД, регламентирующие объем лабораторных исследований и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

Результаты микробиологических испытаний питьевой воды

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен ные коли- формные бактерии КОЕ/100 см ³	E.coli КОЕ/1 00 см ³
1	2	3	4	5
Галерейный водозабор «Горнореченский»				
галерейный водозабор "Горнореченский" (исходная вода)	08.04.25	-	0	0
насосная станция 1-го подъема (перед пода-чей в сеть) Горнореченский п, Советская ул, дом 18, корпус А, насосная I подъема галерейного водозабора "Горнореченский"	01.04.25	1	0	0
	08.04.25	2	0	0
	14.04.25	3	2	2
	17.04.25	1	0	0
	21.04.25	0	0	0
Горнореченский п, Строительная ул, дом 32, корпус 2, водоочистная станция "Поселковая" галерейного водозабора "Горнореченский"	01.04.25	2	0	0
	08.04.25	0	0	0
	14.04.25	2	2	2
	17.04.25	2	0	0
	21.04.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Горнореченский п, Сенотрусова ул, дом 4	08.04.25	1	0	0
Горнореченский п, Шоссейная ул, дом 9	08.04.25	0	0	0
пгт Кавалерово				
Распределительная сеть				
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Больничная ул, дом 22	17.04.25	0	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Пионерская ул, дом 26	17.04.25	0	0	0

Точки отбора	Дата отбора	Показатели		
		ОМЧ КОЕ/ см ³ воды	Обобщен- ные коли- формные бактерии КОЕ/ 100 см ³	E.coli КОЕ/ 100 см ³
1	2	3	4	5
Кавалеровский, Кавалерово пгт, Первомайская ул, дом 9	17.04.25	2	0	0
Кавалеровский МО, Кавалерово пгт, Видовая ул, дом 5	17.04.25	0	0	0
пгт Хрустальный				
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Кедровая ул, дом 14	17.04.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Верхняя ул, дом 3	17.04.25	0	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 25	17.04.25	16	0	0
Кавалеровский, Хрустальный пгт, Центральная ул, дом 87	17.04.25	0	0	0
Водозабор п.Рудный Кавалеровского МР				
Исходная вода водозабора, (до обеззараживания)	08.04.25	-	0	0
Рудный п, Партизанская ул, дом 41, корпус А, Водоочистная станция" Парковая" галерейного водозабора "Парковый"	01.04.25	0	0	0
	08.04.25	0	0	0
	14.04.25	0	0	0
	21.04.25	0	0	0
Распределительная сеть				
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 12	08.04.25	0	0	0
Кавалеровский, Рудный п, Партизанская ул, дом 84	08.04.25	2	0	0
Скважинный водозабор с.Устиновка				
скважинный водозабор(исходная вода)	08.04.25	-	0	0
насосная станция с.Устиновка (перед подачей в сеть)	01.04.25	0	0	0
	08.04.25	0	0	0
	14.04.25	0	0	0
	21.04.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Центральная, 12- колонка	08.04.25	0	0	0
Скважинный водозабор с.Зеркальное				
скважинный водозабор с.Зеркальное (исходная вода)	08.04.25	-	0	0
насосная станция с. Зеркальное (перед подачей в сеть)	01.04.25	0	0	0
	08.04.25	2	0	0
	14.04.25	0	0	0
	21.04.25	0	0	0
Распределительная сеть				
ул.Лазо, 4-колонка	08.04.25	6	0	0
ул.Мира, 9-колонка	08.04.25	0	0	0
Нормативы исходной воды (СанПиН 1.2.3685-21)		-	не более 1000	не более 100
Нормативы перед подачей в сеть и в распределительной сети(СанПиН 1.2.3685-21)		не более 50	отсут.	отсут.

Заведующий лабораторией

Исмаилов

Т.В.Шайбакова